

青海湖

水鸟



使用说明

相对普遍度：

- 相当普遍
- 普遍
- 不普遍
- 稀有或迷鸟
- 不详

棕色代表中国特有

体长：“例：L39”

体长39cm，

即鸟拉直平放，


自鼻尖至尾端的长度。

分布状态：


- ↓ 过境鸟：迁徙经过青海湖的水鸟
- 冬候鸟：在青海湖越冬的水鸟
- 夏候鸟：在青海湖繁殖的水鸟
- 迷鸟：偶见于青海湖的水鸟
- ? 不详：在青海湖鸟类名录中有记录，但近年监测未发现



鸟类部位名称



青海湖水鸟栖息地分布图



- 1: 蛋岛; 2: 鹈鹕岛; 3: 布哈河口; 4: 深河口; 5: 铁卜加河口; 6: 泉湾湿地; 7: 杂日拉湿地; 8: 黑马河湿地; 9: 布哈河三角洲;
10: 洱海; 11: 倒淌河湿地; 12: 小泊湖; 13: 沙岛; 14: 甘子河口; 15: 沙柳河口; 16: 泉吉河口; 17: 海心山; 18: 三块石;
19: 布哈河湾; 20: 哈达滩; 21: 五世达赖泉; 22: 青海湖农场湿地; 23: 沙柳河口2; 24: 三角城种羊场

目录

鸊鷉目

鸊鷉科

凤头鸊鷉·····1

黑颈鸊鷉·····2

角鸊鷉·····3

小鸊鷉·····4

鸬鹚形目

鸬鹚科

白鸬鹚·····5

鸬鹚科

普通鸬鹚·····6

鸬鹚形目

鹭科

苍鹭·····7

大白鹭·····8

牛背鹭·····9

小白鹭·····10

夜鹭·····11

中白鹭·····12

池鹭·····13

鸬鹚科

黑鸬鹚·····14

鸬鹚科

白琵鹭·····15

鸬鹚形目

鹤科

黑颈鹤·····16

灰鹤·····17

蓑羽鹤·····18

秧鸡科

黑水鸡·····19

白骨顶·····20

鸽形目

鸮嘴鹑科

鸮嘴鹑·····21

反嘴鹑科

反嘴鹑·····22

黑翅长脚鹑·····23

燕鸽科

普通燕鸽·····24

鸽科

环颈鸽·····25

剑鸽·····26

金眶鸽·····27

蒙古沙鸽·····28

铁嘴沙鸽·····29

长嘴剑鸽·····30

凤头麦鸡·····31

金鸽·····32

鹑科

孤沙锥·····33

长趾滨鹑·····34

翻石鹑·····35

黑腹滨鹑·····36

红腹滨鹑·····37

红颈瓣蹼鹑·····38

灰尾漂鹑·····39

矶鹑·····40

阔嘴鹑·····41

流苏鹑·····42

白腰杓鹑·····43

白腰草鹑·····44

半蹼鹑·····45

大杓鹑·····46

鹤鹑·····47

黑尾塍鹑·····48

红脚鹑·····49

林鹑·····50

青脚鹑·····51

扇尾沙锥·····52

泽鹑·····53

红颈滨鹑·····54

姬鹑·····55

翘嘴鹑·····56

小青脚鹬·····57	斑嘴鸭·····67	凤头潜鸭·····81
青脚滨鹬·····58	赤膀鸭·····68	红头潜鸭·····82
鸥科	赤颈鸭·····69	红胸秋沙鸭·····83
楔尾鸥·····59	赤麻鸭·····70	琵嘴鸭·····84
渔鸥·····60	大天鹅·····71	普通秋沙鸭·····85
棕头鸥·····61	灰雁·····72	鹊鸭·····86
黄脚银鸥·····62	绿翅鸭·····73	白秋沙鸭·····87
燕鸥科	绿头鸭·····74	豆雁·····88
普通燕鸥·····63	翘鼻麻鸭·····75	白眉鸭·····89
白翅浮鸥·····64	疣鼻天鹅·····76	
雁形目	针尾鸭·····77	
鸭科	白眼潜鸭·····78	
白额雁·····65	斑背潜鸭·····79	
斑头雁·····66	赤嘴潜鸭·····80	

凤头鸕鶿 Great Crested Grebe

鸕鶿目 > 鸕鶿科 > 鸕鶿属

俗名：浪花儿 浪里白



眼红色，夏季头顶和冠羽黑色，颈上有丛生的饰羽，
先端黑色基部棕栗色；冬季嘴粉红色，冠羽短，饰羽消失。



黑颈鸕鶿 *Podiceps nigricollis*


鸕鶿目 > 鸕鶿科 > 鸕鶿属

俗名：艄板儿



嘴黑色微向上翘。夏季眼后耳有一亮橙色饰羽：

冬季颊 喉污白色。




角鸬鹚 Horned Grebe

鸬鹚目 > 鸬鹚科 > 鸬鹚属



国家二级保护动物

嘴灰黑色，先端黄色。夏季眼后有一金黄和红色饰羽，前颈、上胸和体侧栗红色；冬季喉、前颈、胸、腹白色。



小鸊鷉 *Tachybaptus ruficollis*

俗名：刁鸭 鸊鷉 水葫芦 水皮溜 水攢 王八鸭子

小舢板儿 小王八 小子钻 油葫芦 油鸭



夏季颊、颈侧和喉栗红色，具明显黄色嘴斑。



白鹈鹕 Great White Pelican

鹈鹕形目 > 鹈鹕科 > 鹈鹕属

俗名：犁鹕 塘鹅 逃河



国家二级保护动物

眼周裸皮粉红色，嘴有一大橙黄色囊袋。脚短，肉红色。
飞行时翼下初级、次级飞羽形成一明显黑宽带。



普通鸬鹚 *Phalacrocorax carbo*

鸬鹚目 > 鸬鹚科 > 鸬鹚属

俗名：海鸬鹚 黑鱼郎 水老鸦 乌鬼 鱼老鸭 鱼鹰 雨老鸦



嘴周及下嘴基裸皮黄褐色，有细黑斑点。颊及上喉部白色。全身为黑色，两肩和翼具铜棕色金属光泽。夏季头和颈部有细密白色丝状羽，冬季消失。



苍鹭 Grey Heron

鹤形目 > 鹭科 > 鹭属

俗名：灰鹭 老等 青庄 深水径



夏季头侧、枕和冠羽黑色，冬季冠羽脱落。
前颈有2~3条黑色纵斑。初级飞羽黑色。


L86



中白鹭 *Egretta intermedia*

鹤形目 > 鹭科 > 白鹭属

俗名: 春锄 小白鹭



嘴为黄色 尖端黑色



大白鹭 Great Egret

鹤形目 > 鹭科 > 白鹭属

俗名：白鹤鹭 白鹭鹭 白漂鸟 白洼 白庄 白庄

大白鹤 冬庄 风漂公子 鹭鹭 鹭满贯 雪客



颈部具特别的扭结。眼先裸出部为蓝绿色。脚黑色细长，飞行时伸出尾后甚长。夏季嘴黑色，冬季黄色。



牛背鹭 *Bubulcus ibis*

鹤形目 > 鹭科 > 牛背鹭属

俗名：放牛郎 红头官 红头鹭 黄头鹭

黄头鹭鸕 家畜鹭鸕 尼鹭 畜鹭



夏季头、颈、上胸及背部饰羽橙黄色，
冬季全身为白色，嘴淡黄色。



池鹭 Chinese Pond Heron

鸡形目 > 雉科 > 鹞属

俗名：穿背心 红毛鹭 红毛鹭 花鹅 花洼子

交胛 菱鸡 沙鹭 田螺鹭 田牛奴

沼鹭 中国池鹭 紫邬头



夏季头部、冠羽、后颈、侧颈和胸部均为栗红色，
由肩到尾披有蓝黑色蓑羽。



小白鹭 *Egretta garzetta*

俗名：白鹤 白鹭鸶 白鸟 春锄

极小白鹭 鹭鸶 丝琴

小白鹭 雪客 一杯鹭



枕部有两条细长饰羽，背着生蓑羽，嘴和脚黑色，趾黄色。



夜鹭 *Nycticorax nycticorax*

鹳形目 > 鹭科 > 夜鹭属

俗名：夜鹤 夜游鹤



头顶至上颈和肩羽墨绿色，枕部有2-3根白色饰羽。

L54



黑鹤 *Ciconia nigra*


鹤形目 > 鹤科 > 鹤属

俗名：锅鹤 哈日—乌日比 黑巨鹤

黑巨鸡 黑老鹤 乌鹤

国家一级保护动物

最爱四川旅游网
www.51743.cn



头、颈、背黑色，有金属紫和绿色光泽，嘴红色。

白琵鹭 *Platalea leucorodia*

鹤形目 > 鹮科 > 琵鹭属

俗名：哈勒巴戈图—乌日 琵琶鹭 琵琶嘴鹭

国家二级保护动物



嘴形如琵琶，铅黑色，先端黄色，上嘴有黑皱纹。



黑颈鹤 *Grus nigricollis*


鹤形目 > 鹤科 > 鹤属

俗名：藏鹤 鹤

国家
一级
保护
动物



头颈黑色，头顶裸出部分红色。



灰鹤 *Grus grus*

鹤形目 > 鹤科 > 鹤属

俗名：番薯鹤 灰鸕楼 仔吟子

国家二级保护动物



两颊及颈侧灰白色，头顶裸出部分鲜红色。



蓑羽鹤 *Grus virgo*

鹤形目 > 鹤科 > 鹤属

俗名: chilou 闺秀鹤 哈尔赫热阿 灰鹤

国家二级保护动物



长的耳撮羽白色，下颈黑羽延长，悬垂于胸部。



黑水鸡 *Gallinula chloropus*

鹤形目 > 秧鸡科 > 黑水鸡属

俗名：红骨顶 红鸟 江鸡



嘴基及额甲红色，尾下覆羽中部黑色，两侧白色。



白骨顶 *Fulica atra*

鹤形目 > 秧鸡科 > 骨顶属

俗名：大番 冬鸡 孤顶 骨顶 臃顶 米鸡 水姑



嘴和额甲白色。



鸮嘴鹬 *Ibidorhyncha struthersii*

鸮形目 > 鸮嘴鹬科 > 鸮嘴鹬属



嘴红色细长，向下弯曲，下胸有白黑两色胸带，
飞翔时翼上白斑明显。



反嘴鹈Recurvirostra avoset

鹈形目 >反嘴鹈科 >反嘴鹈属



嘴黑色，细长而向上翘，翼尖和翼上两条带斑黑色，其余体羽白色。



黑翅长脚鹬 *Himantopus himantopus*

鸻形目 > 反嘴鹬科 > 长脚鹬属



脚特长为淡红色，雄鸟背黑色具绿色金属光泽，雌鸟体色较褐。

普通燕鸻 *Glareola maldivarum*


鸻形目 > 燕鸻科 > 燕鸻属

俗名：土燕子



夏季喉乳黄色，翼下覆羽棕红色，
体上茶褐色，腰白色。

L24




环颈鸻 *Charadrius alexandrinus*

鸻形目 > 鸻科 > 鸻属

俗名：白领鸻 环颈鸻



夏季后头与后枕棕褐色，颈环黑色但在前额断裂，脚灰黑色，飞翔时白色翼带及尾部两侧白色明显。



剑鸻 *Charadrius hiaticula*

鸻形目 > 鸻科 > 鸻属



夏季嘴橙黄色，尖端黑色，飞翔时白色翼带明显；
冬季前额及眼后眉斑黄褐色。



金眶鸻 *Charadrius dubius*

鸻形目>鸻科>鸻属

俗名：黑领鸻



夏季眼后白斑向上延伸至头顶相连，眼周黄色。

蒙古沙鸻 *Charadrius mongolus*

鸻形目 > 鸻科 > 鸻属



脚暗绿色，夏季颈、喉白色与后头、颈侧至上胸的栗红色块斑间，有一黑色细边与过眼线相连，冬季胸栗红色消失。



<http://www.wvchina.org/bbs/guanniao.html>
铁嘴沙鸻 *Charadrius leschenaultii*

鸻形目 > 鸻科 > 鸻属



外形似蒙古沙鸻，嘴稍长，脚较长且灰黄色，
飞翔时突出于尾端。



长嘴剑鸻 *Charadrius placidus*

鸻形目 > 鸻科 > 鸻属



额部白斑至到嘴基，过眼线及耳羽褐色，停栖时翼尖比尾端短。

凤头麦鸡 *Tachybaptus ruficollis*

鸻形目 > 鸻科 > 麦鸡属



喉和前颈黑色，雄鸡有长而向前反曲的黑色冠羽，
飞翔时翼尖白色，尾下覆羽暗栗红色。




金鸻 *Pluvialis fulva*

鸻形目 > 鸻科 > 斑鸻属



夏季体上黑色，密布金黄色斑，
冬季体上灰黄色，羽缘淡金黄色。



孤沙锥 *Gallinago solitaria*

鸻形目 > 鹬科 > 沙锥属

L30

○○○○



前胸淡红褐色，相对显出头部较白。





www.yssy.com

红颈瓣蹼鹈

鸻形目 > 丘鹬科 > 瓣蹼鹈属

L19



嘴细长黑色，夏季雄鸟耳后至前颈有橙红色环带，雌鸟颈带棕红色；冬季上体灰黑色，羽缘白色。



长趾滨鹬 *Calidris subminuta*

鸻形目 > 丘鹬科 > 滨鹬属




脚黄绿色，趾及脚较长，夏季上体茶褐色，
背上有V字型白斑，飞翔时脚略伸出尾端。



翻石鹬 *Arenaria interpres*

鸻形目 > 丘鹬科 > 翻石鹬属



嘴黑色，微向上翘，夏季雄鸟背棕红色，雌鸟呈土红褐色，均有黑色和白色羽缘，前颈和胸黑色。



灰尾漂鹬 *Heteroscelus brevipes*

鸻形目 > 丘鹬科 > 漂鹬属



停栖时尾端与翼尖平，夏季胸和两肋有黑褐色横斑。

黑腹滨鹬 *Calidris alpina*

鹬形目 > 丘鹬科 > 滨鹬属




嘴较长而微向下弯曲，夏季背赤褐色，具黑褐色斑和白色羽缘，腹部有大型黑斑。



红腹滨鹬 *Calidris canutus*

鸻形目 > 丘鹬科 > 滨鹬属



夏季头侧和下体棕红色，嘴黑色，脚黄绿色，
飞翔时尾上覆羽有淡色横斑。




矶鹬 *Actitis hypoleucos*

鸻形目 > 丘鹬科 > 鹬属



眉白色，有白眼圈，下体白色
翼角前方有由胸腹部延伸的白色带斑



阔嘴鹬 *Limicola falcinellus*

鸻形目 > 丘鹬科 > 阔嘴鹬属




嘴长而宽扁，并向下弯曲，有白色眉斑和头侧线，
夏季背中心有V字型白斑，冬季翼角颜色较黑。



流苏鹬 *Philomachus pugnax*

鸻形目 > 丘鹬科 > 流苏鹬属



飞翔时尾两侧有长椭圆形白斑。夏季雄鸟头后至耳羽后方有耳簇状饰羽，颈部有流苏状饰羽，颜色丰富；冬季头颈无饰羽。



白腰杓鹬 *Numenius arquata*

鸻形目 > 丘鹬科 > 杓鹬属

俗名：白腰鸻喽儿 大勺鹬 构捞 麻鹬



嘴特别长而向下弯曲，黑褐色，腰至尾羽、翼下覆羽、尾下覆羽均为白色。



白腰草鹞 *Tringa ochropus*


鸻形目 > 丘鹞科 > 鹞属

俗名：绿鹞



脚暗绿色，白色眉斑短，且与白色眼圈相连，夏季上体黑褐色，具细小白色斑点；冬季不明显，翼下黑褐色具细小白色斑点，飞翔时显著。

L23



半蹼鹬 *Limnodromus semipalmatus*

鸻形目 > 丘鹬科 > 半蹼鹬属



嘴粗长笔直黑色，脚黑而长，飞翔时伸出尾端，
夏季通体赤褐色，冬季消色



大杓鹬 *Numenius madagascariensis*

鹤形目 > 丘鹬科 > 杓鹬属

俗名：大鸕喽儿 红背大勺鹬 红腰勺鹬 彰鸡



嘴特别长而下弯，黑褐色，腰、尾、下体与背同为棕褐色，有黑褐色纵斑。



鹤鹑 *Tringa erythropus*

鸻形目 > 丘鹬科 > 鹬属



嘴较长且细直，嘴黑色，下嘴基部红色。飞翔时白色下背，和伸出尾部的红脚极为明显。夏季通体黑色，背有白色羽缘，冬季背鼠灰色，腹部白色，眉斑白色。



黑尾塍鹬 *Limosa limosa*

鸻形目 > 丘鹬科 > 塍鹬属

俗名：黑尾鹬



嘴长而直，基部肉色尖端黑色，飞翔时白腰，
尾端黑带及白色翼带明显，夏季头、颈、胸栗红色；冬季灰褐色。




红脚鹬 *Tringa totanus*

鸻形目 > 丘鹬科 > 鹬属

俗名：赤足鹬 东方红腿 红腿泥岸[札鸟] 红腿札



腿橙红色，嘴基半部为红色，尖端黑色。夏季上体锈褐色，有黑褐色羽轴斑，冬季似鹤鹬冬羽，飞翔时翼后缘白带极明显。



林鹞 *Tringa glareola*

鸻形目 > 丘鹞科 > 鹞属

俗名：油锥



脚黄色，眉斑白色，背黑褐色，覆羽上有白色斑点，
飞翔时翼下大致为白色，脚伸出尾部甚长。




青脚鹬 *Tringa nebularia*

鸻形目 > 丘鹬科 > 鹬属



嘴微向上翘，黑色，脚长，蓝绿色，飞翔时下背及腰白色明显，脚伸出尾部甚长。夏季上体灰黑色，有黑色轴斑和白色羽缘，前颈和胸有白色纵斑，冬季背上颜色较暗，纵斑消失。



扇尾沙锥 *Gallinago gallinago*

鸻形目 > 丘鹬科 > 沙锥属

俗名：普通沙鸟 扇尾鹬

水[扎鸟] 田鹬 小沙锥



头侧线和过眼线黑褐色，背部及肩褐色，羽缘乳黄色，形成明显肩带，飞行时次级三级飞羽末端白色，翼下覆羽较其他沙锥白。



泽鹞 *Tringa stagnatilis*

鸻形目 > 丘鹞科 > 鹞属



嘴角细长，嘴墨绿色，脚黄绿色，腰尾白色。夏季背灰褐色，有黑色羽轴斑和白斑点，冬季上体浅灰色，有白色羽缘。



红颈滨鹬

鸻形目 > 丘鹬科 > 滨鹬属



夏季头颈、颊和上胸红褐色，背有黑褐色斑点和
及红褐色和白色羽缘，冬季红褐色消失。



姬鹬 *Lymnocyptes minima*

鸻形目 > 鹬科



白色眉斑上有一黑褐色条纹。背绿色而富有光泽。
中央尾羽长，尾呈楔形，尾较尖，且无纵斑，黑褐色。



翘嘴鹬 *Xenus cinereus*

鸻形目 > 鹬科



嘴长，向上翘，基部黄褐色，尖端黑色。脚橙黄色。

夏季肩部有一条显著的黑线，冬季不明显。



小青脚鹬 *Tringa guttifer*

鸻形目 > 鹬科



脚较青脚鹬短，且为黄褐色。嘴略粗厚，嘴基部淡黄褐色，尖端黑色。夏季前颈、胸、肋具黑色点状纵斑。冬季背灰褐色，羽缘白色，整体比青脚鹬褐一点。



青脚滨鹬 *Calidris temminckii*

鸻形目 > 鹬科




脚黄绿色。夏季颊、胸有黑褐色纵斑，其余下体白色。

冬季胸部灰黑较明显。停栖时尾超出初级飞羽末端。



楔尾鸥 *Rhodostethia rosea*

鸻形目 > 鸥科 > 楔尾鸥属




颈上有黑色羽圈延伸至头顶，脚赤红色。




渔鸥 *Larus ichthyaetus*

鸻形目 > 鸥科 > 鸥属



夏季头部黑色，嘴黄色，嘴尖红色，红黄之间有黑斑。
冬季头部为白色，飞翔时翼上灰色初级飞羽上的黑斑明显。



白额雁

雁形目 > 鸭科 > 雁属

俗名：鸿大雁 花斑 明斑

国家二级保护动物



额和上嘴基部有白色环斑，下腹部白色，有不规则黑色横斑。




棕头鸥 *Larus brunnicephalus*

鸻形目 > 鸥科 > 鸥属



嘴暗红色，但比红嘴鸥粗，夏季头部棕褐色，冬季头部变白，眼后方及后枕有灰色块斑。第一、二枚初级飞羽黑褐色。



黄脚银鸥 *Larus cachinnans*

鸻形目 > 鸥科 > 鸥属

HEISON GZI

<http://heisongzi.photo.pconline.com.cn>



嘴黄色，下嘴尖端有一红色斑点。脚黄色。三级飞羽及肩羽具白色的宽月牙形斑，飞行时初级飞羽外侧具大翼镜。



斑头雁 *Anser indicus*

雁形目 > 鸭科 > 雁属

俗名：白头雁 黑纹头雁



头顶白色，有两道黑色带斑。




普通燕鸥 *Sterna hirundo*

鸽形目 > 鸥科 > 燕鸥属

L36



夏季背及肩部灰色，头黑色，冬季前头有黑色斑点，
头顶至后头黑色。嘴和脚均为红色。



白翅浮鸥 *Chlidonias leucoptera*

鸻形目 > 鸥科 > 浮鸥属

俗名：白翅黑海燕 白翅黑燕鸥



夏季嘴暗红色，小覆羽白色，飞行时翼下覆羽黑色，
冬季眼先有一黑点，耳羽黑色。



斑嘴鸭 *Anas poecilorhyncha*

雁形目 > 鸭科 > [河]鸭属



有黑色细长过眼线，嘴灰褐色尖端黄色，脚橙红色。



赤膀鸭 *Anas strepera*

雁形目 > 鸭科 > [河]鸭属

俗名：漈鳧



脚橙黄色，雄鸟嘴黑色，尾部上下覆羽黑色，
雌鸟嘴橙黄色，上缘黑色



赤颈鸭 *Anas penelope*

雁形目 > 鸭科 > [河]鸭属

俗名：赤颈鳧 鹅子鸭 红鸭



雄鸟额至头顶黄色，头颈红褐色，
体侧有一醒目白斑，雌鸟头颈棕色。




赤麻鸭 *Tadorna ferruginea*

雁形目 > 鸭科 > 麻鸭属

俗名：浣凫 红雁 黄凫 黄鸭 喇嘛鸭



全身黄褐色，飞行时铜绿色翼镜明显，
雄鸟有黑色颈环，雌鸟无。



L140



大天鹅 *Cygnus cygnus*

雁形目 > 鸭科 > 天鹅属

俗名：白鹅 大鹄 鹄 黄嘴天鹅

金头鹅 咳声天鹅 天鹅

国家二级保护动物

上嘴黄色，尖端及下嘴黑色。



灰雁 *Anser anser*

雁形目 > 鸭科 > 雁属

俗名：大雁 红嘴雁 黄嘴灰鹅 灰腰雁 沙鹅 沙雁



嘴和跗跖粉红色。



绿翅鸭

雁形目 > 鸭科 > [河]鸭属

俗名：八鸭 巴鸭 绿翅鸭 小鳧 小麻鸭 小麻鸭(母) 小袅 小食鸭 小水鸭 小蚬鸭



雄鸟眼周至后头有一绿黑色带斑，体侧有一明显白线。

雌鸟头颈棕色，有过眼线。



绿头鸭 *Anas crecca*

雁形目 > 鸭科 > [河]鸭属

俗名：沉鹭 晨鹭 大红腿鸭 大麻鸭 大野鸭 官鸭 青边 野鹭 野鸭



雄鸟嘴黄绿色，头和颈暗绿色有光泽，腰和尾上覆羽黑色，向上卷，雌鸟嘴橙黄色，上嘴有黑斑。



翘鼻麻鸭 *Tadorna tadorna*

雁形目 > 鸭科 > 麻鸭属

俗名：白鸭 冠鸭 掘穴鸭 潦鸭 翘鼻鸭



嘴赤红色，上翘。鸟有大型凸起红色皮质肉瘤，
上背至胸部有棕栗色环带。



疣鼻天鹅 *Cygnus olor*

雁形目 > 鸭科 > 天鹅属

俗名：白鹅 赤嘴天鹅 丹鹄(古名)

鹄 瘤鼻天鹅

瘤鹄 无声天鹅

哑(声)天鹅



国家二级保护动物



上嘴赤红色，下嘴黑色。前额有黑色疣突。


针尾鸭 *Anas acuta*

雁形目 > 鸭科 > [河]鸭属

俗名：长闹 长尾鳧 尖尾鸭 拖枪鸭 拖枪鸭 针尾鳧 中鸭



雄鸟颈侧有一条鲜明的白带，延伸至后头，
中央一对尾羽特别延长。



白眼潜鸭

雁形目 > 鸭科 > 潜鸭属



雄鸟头、颈、胸浓栗色，眼白色，雌鸟头颈棕褐色，眼灰褐色。

斑背潜鸭 *Aythya marila*

雁形目 > 鸭科 > 潜鸭属



雄鸟头颈黑色，具紫色光泽，头侧和颈侧具绿色光泽，背肩白色，有黑色波状横斑。雌鸟嘴基有一白色宽环。




赤嘴潜鸭 *Netta rufina*

雁形目 > 鸭科 > 狭嘴潜鸭属



雄鸟嘴红色，头栗色，冠羽淡棕黄色，
两肋白色，雌鸟嘴黑褐色。



凤头潜鸭 *Aythya fuligula*

雁形目 > 鸭科 > 潜鸭属


俗名：凤头鸭子 凤头泽鳧 泽鳧

雄全身大致为黑色，两肋为白色。

鸟头和颈具紫色金属光泽。

头上有长形黑色冠羽。

雄



雌

雌鸟全身大致为褐色，头上冠羽较短。



红头潜鸭 *Aythya ferina*

雁形目 > 鸭科 > 潜鸭属



雄鸟头和颈呈栗红色，背部和两肋白色，
有波状细纹；雌鸟大致为褐色。



红胸秋沙鸭 *Mergus serrator*

雁形目 > 鸭科 > 秋沙鸭属

俗名：黑头尖嘴鸭(雄) 秋沙鸭

棕头尖嘴鸭(雌)



眼红色，头上有长羽冠，雄鸟头暗绿色有金属光泽，颈部中段白色，下颈至上胸红棕色，雌鸟头棕褐色。胸及腹部白色。



琵嘴鸭 *Anas clypeata*

雁形目 > 鸭科 > [河]鸭属

俗名：杯喙 铲土鸭 广味鳧 琵琶嘴鸭



雄鸟上嘴黑褐色，末端扩大形成匙形，脚橙红色，
头颈黑褐色，有绿色光泽，腹栗色；雌鸟上嘴黄褐色。



普通秋沙鸭 *Mergus merganser*

雁形目 > 鸭科 > 秋沙鸭属

俗名：黑头尖嘴鸭(雄) 棕头尖嘴鸭(雌)



颈白色。雄鸟头黑绿色有金属光泽，枕部有短的黑色羽冠，翅上的覆羽及翼镜整片白色，雌鸟喉白色，头及上颈棕褐色。



鹊鸭 *Bucephala clangula*

雁形目 > 鸭科 > 鹊鸭属



雄鸟两颊近嘴基处有大型白色圆斑，外侧肩羽白色，
雌鸟无白斑颈基有白色颈环。



白秋沙鸭 *Mergellus albellus*

雁形目 > 鸭科 > 白秋沙鸭属

俗名: 斑头秋沙鸭


雌鸟喉颈白色

雌




雄

雄鸟眼周为黑色 枕部为黑色



豆雁 *Anser fabalis*

雁形目 > 鸭科



嘴黑色，先端有橙色带斑。



白眉鸭 *Anas querquedula*

雁形目 > 鸭科



雄鸟：头和颈淡栗色，白色眉线极显著。雌鸟：嘴角有白斑。

美丽的青海湖——我和水鸟共同的家园

保护水鸟 有你有我

